

## TEKLİF

### TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

#### TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu:  
Açık Tebliğ Adresi :  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Ve Vergi Numarası :  
Telefon No :  
Faks No :  
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “**Kapaklı İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşinin Atatürk Mahallesi İçmesuyu Deposu Eksik İmalatlarının Tamamlanması Yapım İşİ**” ni KDV Hariç Toplam .....TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../08/2024  
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Manevra Odası Boru Çıkışlarının Etrafının İzolasyonlarının Yapılması	1	Adet		
2	Depo İçerisi Kum Tutucu ve Perde Duvar Aralarının İzolasyonunun Yapılması	1	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutar					

#### **Ek: Teknik Şartname ( 5 Sayfa), Sözleşme Tasarısı (5 Sayfa), Fotoğraflar (6 adet)**

- İstekliler tekliflerini **06/08/2024 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada [destekhizmetleri@teski.gov.tr](mailto:destekhizmetleri@teski.gov.tr) adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.**

T.C.  
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

KAPAKLI İLÇESİ İÇMESUYU, KANALİZASYON VE  
YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİNİN ATATÜRK  
MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOSU EKSİK İMALATLARININ  
TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ

# TEKNİK ŞARTNAME

*E.İ.*

## İÇİNDEKİLER

1. TANIM VE KISALTMALAR
2. KONU VE KAPSAM
3. İŞ TANIMLARI, İMALAT YERLERİ, MİKTARI VE ÖDEME PURSANTAHLARI
4. ALINACAK ÖNLEMLER VE SORUMLULUK
5. KAZI VE DOLGU İŞLERİ
6. GARANTİ ŞARTLARI
7. DİĞER HUSUSLAR
- 8.İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ

### 1. TANIM VE KISALTMALAR

İdare : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)  
Yüklenici : En uygun teklifi vermek suretiyle bu işi yapmaya hak kazanan firma  
Şartname : İşbu teknik şartname ve eklerinden ibarettir.

### 2. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kapaklı İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşinin Atatürk Mahallesi İçmesuyu Deposu Eksik İmalatlarının Tamamlanması Yapım İşİ " nin teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.

### 3. İŞ TANIMLARI, İMALAT YERLERİ, MİKTARI VE ÖDEME PURSANTAHLARI

#### 3.1-) Manevra odası boru çıkışlarının etrafının izolasyonlarının yapılması;

3.1.a-) Depo giriş, çıkış ve tahliye borularının olduğu bölümde, bina dışındaki tretuvarın 77.100.1005 pozuna uygun kırılması, 15.120.1001 ve mevcut borulara zarar vermemek için 15.115.1202 pozuna uygun kazı yapılarak etrafı açık hale getirilecek, 74.050.0005 pozuna uygun olarak boru etrafları kırılarak temizlenecek, 48.690.2018 pozuna uygun tamir harcı ile sıvanacak, 15.270.1009 pozuna göre Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı içten ve dıştan sızdırmazlık sağlanacaktır. Yapılan su yalıtımını korumak amacı ile 15.275.1101 pozuna uygun 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapıp bina dışı kapatılacak ve bina içerisinde 15.380.1055 pozuna göre 6 m2(+,- 1m2) lik alanda benzer nitelik ve renkteki seramik ile onarılacaktır.

3.1.b-) Depo giriş kapısının önünde bulunan bina dışında tahliye çıkışı 15.120.1001 pozuna uygun kazı yapıp bulunarak ortalama 10 metre (+,-2 metre) ilerideki yağmursuyu bacasına 40.126.1103 pozuna uygun Ø300mm beton boru ile uygun kotla bağlanıp tahliyesi





sağlanacaktır. İmalat sırasında 43.610.1024 pozuna uygun boru 15 cm yataklama ve 30 cm gömlekleme yapıp dolgusu 43.610.1004 pozuna uygun kazıdan çıkan malzeme ile yapılacaktır. (Hat dönüşü için yapılabilecek muayene bacası malzeme, işçilik ve nakliye dahil olacaktır.)

Kazılar sırasında depo önünde zarar görecektretuvarın, 50cm genişliğinde 5 metre (+,- 1 metre) uzunluğunda ve 20 cm yüksekliğinde 15.180.1002 pozuna uygun kalıp yapılacak, 19.100.2406 pozuna uygun 300 kg çimento dozlu beton dökülerek kırılan tretuvar yapılacaktır.

### **3.2-) Depo içerisi kum tutucu ve perde duvar aralarının izolasyonunun yapılması;**

**3.2.a-)** Depo içerisinden kum tutucu perdelerin etrafında(her iki gözde), perde kenarlarından sızan suları engellemek için depo dış perdesi ile kum tutucu perdenin birleştiği bölüm(kum tutucu perdelerin iç tarafından) perde yüksekliği boyunca 74.050.0005 pozuna uygun kırılarak traşlanacak ve 48.690.2018 pozuna uygun tamir harcı ile sıvanacak.

**3.2.b-)** Deponun her iki gözündeki kum tutucu perdelerin iç tabanına 15cm kalınlığında 19.100.2411 pozuna uygun taban betonu dökülecek, kum tutucu perdelerde sızdırmazlığı sağlamak için 15.270.1008 pozuna uygun Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılacak ve kırılan bölümlerde ihtiyaç olması halinde 15.380.1055 pozuna uygun benzer nitelik ve renkteki seramik ile onarılacaktır.

### **3.3-) Uygulanacak Ödeme Pursantajları;**

**3.3.a-)** Manevra odası boru çıkışlarının etrafının izolasyonlarının yapılması pozunda 3.1.a pozundaki eksiklerin yapılmasına müteakip %30, 3.1.b pozundaki eksiklerin yapılmasına müteakip %70' i ödenecek.

**3.3.b-)** Depo içerisi kum tutucu ve perde duvar aralarının izolasyonunun yapılması pozunda 3.2.a pozundaki eksiklerin yapılmasına müteakip %75, 3.2.b pozundaki eksiklerin yapılmasına müteakip %25' i ödenecek.

### **3.4. İmalatlarda Genel Hususlar**

- İstekli yukarıda belirtilen imalatların tam olarak keşfini yaptığını kabul etmektedir.
- Ölçüleri verilen imalatlar yaklaşık değerler olup, teklif verilmeden önce ölçü kontrollerinin yapıldığını kabul etmektedir.
- İmalat noktalarında iş bitiminde temiz olarak bırakılacaktır.
- Yukarıda bahsedilen imalatların yapılması için her türlü nakliye, her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ve tüm masraflar yüklenici firmaya aittir.

### **3.5. Genel Tarifler**

#### **3.5.1-) Yüklenici;**

- a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
- b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,



c)Yapım işinin yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

**3.5.2-)** Teski İSG Şartnamesi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu uyarınca yapılacak düzenlemelerden Yüklenici sorumludur.

**3.5.3-)** İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

**3.5.4-)** Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin yüklenmesinden, teslim edilmesinden sorumludur.

#### **4. ALINACAK ÖNLEMLER VE SORUMLULUK**

##### **4.1-) Güvenlik;**

Yüklenici, bu şartname kapsamında kalan bütün işlerde iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edecektir.

Yüklenici yaya ve araç geçişini sağlamak amacıyla her türlü önlemi almak ve geceleri ışıklı işaret koymak zorundadır.

Yukarıda belirtilen önlemlerin alınmaması halinde ortaya çıkan bütün sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

##### **4.2-) Mevcut tesislerin korunması:**

Mevcut altyapı ve tesislerin zarar görmemesi için inşaat sırasında bu tesislerin güvenliğine ve korunmasına ait gerekli her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır.

Yüklenici bu tesislerin zarar görmesinden sorumlu olup, dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden zarar gören inşaat ve tesisatı ivedilikle onaracak ve sonuçlarından sorumlu olacaktır.

#### **5. KAZI VE DOLGU İŞLERİ**

Kazıdan çıkan malzeme, kazı çukuru yanlarına istif edilmeden, nakliye araçları vasıtası ile kesin depoya nakledilecektir.

Kazı artığı malzemenin HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ hükümlerine uygun olarak taşıtlara yüklenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince veya ilgili yerel yönetimler tarafından uygun görülen resmi döküm alanına taşınması, boşaltılması, serilip sıkıştırılması ve bunlarla ilgili ödemelerin yapılması ve bunlardan doğabilecek tüm maddi giderler ile hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir.

#### **6. GARANTİ ŞARTLARI**

Yüklenici meydana gelen arıza (bozulma, kırılma vb.) durumlarına, kendisine çağrı yapıldıktan sonra 3 (üç) gün içerisinde müdahale edecektir.





## 7. DİĞER HUSUSLAR

7.1 Şartname konusu iş eksiksiz olarak “Kapaklı İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşinin Atatürk Mahallesi İçmesuyu Deposu Eksik İmalatlarının Tamamlanması Yapım İşİ” kapsamında yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

## 8. İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ

8.1. İşin süresi toplam **15 (onbeş)** takvim günüdür. **Sözleşme imzalandıktan bir sonraki gün işe başlanacaktır.**

Hazırlayan

Emre BOZKURT

İnşaat Mühendisi

Kontrol Eden

Pınar ZENGİN

Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdür V.

ONAY

30.07/2024

Fatih BAŞARAN

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı V.

T.C.  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**  
**Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı**

**DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK**

“Kapaklı İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşinin Atatürk Mahallesi İçmesuyu Deposu Eksik İmalatlarının Tamamlanması Yapım İşİ” ne Ait

**SÖZLEŞME TASARISI**

**Madde 1- Sözleşmenin Tarafları**

Bu sözleşme bir tarafta **Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı** (Bundan böyle idare diye anılacaktır) ile diğer tarafta .....  
(Bundan böyle yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

**Madde 2- Taraflara Ait Bilgiler**

2.1. İdarenin Adresi : **Atatürk Mah. 57.Alay Cad.No:6 K:4 -59100 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ**  
Tel No : **850 450 60 00**  
Faks No : **282-263 59 50**  
E-Posta Adresi : **bilgi@teski.gov.tr**

2.2. Yüklenicinin :  
Tebliğat Adresi :  
Tel No :  
Faks No :  
E-Posta Adresi :

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.'de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.3. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

**Madde 3- Tanımlar**

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

**Madde 4- İşin Adı, Niteliği, Türü, Miktarı ve İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri**

4.1. **İşin Adı** : Kapaklı İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşinin Atatürk Mahallesi İçmesuyu Deposu Eksik İmalatlarının Tamamlanması Yapım İşİ



## **Madde 10- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar**

## **Madde 11- Kesin Teminat Miktarı ve İadesine İlişkin Şartlar**

## **Madde 12- Garanti ve Bakım, Onarım**

Teslim edilen malın/hizmetin Yetkilendirilen Alım Komisyonunca uygun bulunmaması halinde; malın değiştirilmesi / hata ve eksikliğin tamamlanması veya alımın o aşamada iptal edilmesi idarenin yetkisindedir. Bu durumda Yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz.

**12.1** Yüklenici garanti süresi içerisinde meydana gelen arıza (bozulma, kırılma vb.) durumlarına, kendisine çağrı yapıldıktan sonra 1 (bir) gün içerisinde müdahale edecektir.

## **Madde 13- Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil Ve Şartları**

**13.1.** Bu sözleşme ile temin edilecek mal/hizmet yüklenici tarafından teklif edilen ve idare tarafından uygun bulunan /beğenilen numuneye / teknik özelliklere göre teslim edilecektir. İdarenin onaylamadığı teknik şartnameye uymayan malzeme/hizmet teslim alınmayacaktır. Yüklenici firma, idare tarafından uygun bulunmayan malzemeyi geri almadığı takdirde bahse konu malzeme ile alakalı bir ücret talep edemeyecek ve kesinlikle idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

**13.2** Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler sözleşme imzalanıp, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelemesinden sonra yüklenici firmaya bilgi verilecektir. İdare onayı alınmadan malzeme montajı/imalatı yapılmayacaktır. Ayrıca, bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dahildir.

## **Madde 14- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar**

İdare tarafından sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden **binde 3** oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde teklif bedelini aşamaz.

Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

## **Madde 15- Mücbir Sebepler Ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları**

Mücbir sebepler dışında yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebepler 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu'nun 10.Maddesinde belirtilen sebeplerdir.

## **Madde 16- Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar**

**16.1** Şartnameye uygun olmayan malzeme/hizmet teslim alınmayacaktır. Yüklenici firma, idare tarafından uygun bulunmayan malzemeyi geri almadığı takdirde bahse konu malzeme ile alakalı bir ücret talep edemeyecek ve kesinlikle idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.



**16.2** Bu işlemler sırasında YAPIM İŞLERİ DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK-YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ- TEDAŞ ŞARTNAME VE YÖNETMELİKLERİ maddeleri ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYULACAKTIR.

### **Madde 17- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları**

Alımın türüne bağlı olarak; Mal Alım İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 20. Maddesinde, Hizmet Alımı İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 24. Maddesinde, Yapım İşleri İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 25. Maddesinde belirtilen şartlar dışında sözleşmede değişiklik yapılamaz.

### **Madde 18- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar**

Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idare sözleşmeyi fesheder.

### **Madde 19- Diğer Hususlar**

**19.1** Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/hizmeti sözleşmeye göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın/hizmetin süresinde teslimi için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarıcı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

**19.2 Güvenlik:**Bu şartname kapsamında yapılacak işlerde, yüklenici personelinin kullanacağı bütün iş elbiseleri, çizmeler, kasklar ve iş güvenliği ile ilgili tüm teçhizat, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olacak ve yüklenici tarafından temin edilecektir.

**19.3** İş yerinde her türlü uyarı ve trafik işaretlerinin konulması, çalışmalar esnasında her türlü emniyet tedbirlerinin (trafik işaretleri, bariyer, gece ışıklandırması, koruma, emniyet şeridi v.b.) alınması imalat, malzeme, can ve iş güvenliği sağlanması, mevcut üst ve altyapı emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.

**19.4** Yüklenici, şartname kapsamında kalan bütün işlerde iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edecektir. Yukarıda belirtilen önlemlerin alınmaması halinde ortaya çıkan bütün sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

**19.5 Mevcut tesislerin korunması:**Mevcut altyapının zarar görmemesi için inşaat sırasında bu tesislerin güvenliğine ve korunmasına ait gerekli her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır.

Yüklenici bu tesislerin zarar görmesinden sorumlu olup, dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden zarar gören inşaat ve tesisatı kendi hesabına onaracak ve sonuçlarından sorumlu olacaktır.

**19.6** Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihmal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.



19.7 Yüklenici, sözleşme konusu malların ve hizmetin İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

19.8 Yüklenici;

- a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
- b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
- c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç, gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
- ç) Yapım işi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

19.9 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu uyarınca yapılacak düzenlemelerden Yüklenici sorumludur.

19.10 Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

19.11 Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin yüklenmesinden, teslim edilmesinden, sorumludur.

19.12 18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla kamu binalarında tasarruf hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve ilgili yönetmelik, tebliğ, uygulama rehberi, usul ve esaslar vb ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yüklenici yapacağı işlerde ilgili mevzuat hükümleri dahilinde iş ve işlemleri tesis etmekle sorumludur."

#### **Madde 20-Ceza ve Kesintiler**

a) Üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenici sorumludur. Zamanında İdareye teslim edilemeyen iş hususunda sözleşme hükmünde yer alan oranda ceza kesintisi uygulanacaktır.

b) İSG Uzmanı veya iş güvenliği tedbirleri alınmadan yapılan çalışmaların İdare tarafından tutanak ile tespit edilmesi halinde, uygun imalat yapılmayan her gün için Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği Şartnamesinde belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

#### **Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü**

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde TEKİRDAĞ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

#### **Madde 22- Yürürlülük**

İş bu sözleşme 22 Maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip, Yükleniciye verecektir.

**İDARE**

**YÜKLENİCİ**