

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyrugu :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi :
Dairesi Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “**Kanalizasyon Hatlarında Kullanılmak Üzere Atıksu Pvc Boru ve Bağlantı Parçaları Mal Alım İşi**” ni KDV Hariç ToplamTL
.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

Kaşe- İmza
...../...../2025

S.No	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	PVC BORU ATIK SU Ø110X1000	500	Adet		
2	PVC BORU ATIK SU Ø125X1000	500	Adet		
3	PVC BORU ATIK SU Ø160X1000	500	Adet		
4	PVC BORU ATIK SU Ø200X1000	500	Adet		
5	PVC ATIKSU DİRSEK Ø110 AÇIK DİRSEK (45°)	200	Adet		
6	PVC ATIKSU DİRSEK Ø125 AÇIK DİRSEK (45°)	200	Adet		
7	PVC ATIKSU DİRSEK Ø160 AÇIK DİRSEK (45°)	200	Adet		
8	PVC ATIKSU DİRSEK Ø200 AÇIK DİRSEK (45°)	200	Adet		
9	PVC ATIKSU DİRSEK Ø110 KAPALI DİRSEK (87°)	100	Adet		
10	PVC ATIKSU DİRSEK Ø125 KAPALI DİRSEK (87°)	100	Adet		
11	PVC ATIKSU DİRSEK Ø160 KAPALI DİRSEK (87°)	100	Adet		
12	PVC ATIKSU DİRSEK Ø200 KAPALI DİRSEK (87°)	100	Adet		
13	KAYAR MANŞON PVC ATIKSU Ø110	250	Adet		
14	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø125X110	150	Adet		
15	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø160X125	150	Adet		
16	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø160X110	250	Adet		
17	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø200X160	150	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam					

Ek: Teknik Şartname (5 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini 19/02/2025 tarihi saat 11:00'a kadar Atatürk Mah. 57.ALAy Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.



**KANALİZASYON HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ATIKSU
PVC BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI MAL ALIMI İŞİ**

2025

1. İŞİN ADI

“KANALİZASYON HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ATIKSU PVC BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI MAL ALIM İŞİ”.

2. İŞİN KONUSU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının, İlçe Şube Müdürlüklerinde kullanılmak üzere kanalizasyon hatları arıza, bakım, onarım işlemleri için boru ve bağlantı parçaları mal alımı alım işidir.

3. **İŞİN SÜRESİ:** Tek partide, karar yükleniciye tebliğ edildikten sonra 30 (otuz) takvim günü içinde malzemeler teslim edilecektir.

4. MALZEMELERE AİT GENEL ve TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1.Satın alınacak borular ve ek parçalar plastikleştirici katılmamış Polivinil Klorür hamurdan imal edilmiş ve TS EN 1329-1 standartlarında BD sınıfında et kalınlıklarında üretilmiş olacaktır.

4.2.PVC atıksu boru ve ek parçalarının yapısı, iç ve dış yüzeyleri pürüzsüz ve homojen olmalı, çatlak, çizik, delik, renk solukluğu, çapak vb. kusurlar olmamalıdır.

4.3.PVC atıksu boru ve ek parçaları muflu ve contalı olacaktır. Ayrıca TS EN 1277 standartlarına göre PVC atıksu boru ve ek parçaları ile contalarda sızdırmazlık testini karşılamalıdır.

4.4.İdarenin kabul heyeti, PVC atıksu boru ve ek parçalarının testlerini üretici firmanın laboratuvarında veya akredite bir laboratuvarında yaptırabilir. Bu testlerin ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.5.PVC atıksu boru ve ek parçaları, DIN 4102 standartlarında ve Ulusal Yangın Yönetmeliğinde B1 olarak tanımlanan zor alevlenici yapı malzemesi olmalıdır.

4.6. PVC atıksu boru ve ek parçaları TS EN ISO 3127, TS EN ISO 2507-2, TS EN ISO 2505 ve TS EN ISO 16826 standartlarında yapılan testlerin sonuçlarını (darbe dayanımını, vicat yumuşatma sıcaklığını, uzunlamasına boyut değişikliği ve yüzeyde bozulma olmaması.) sağlanmalıdır.

4.7.Yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında zarar gören ve istenilen şartları sağlamayan PVC atıksu boru ve ek parçaları teslim alınmayacak yenisi ile değiştirilecektir. Bunun için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4.8.PVC atıksu boru boyları 1000 mm olacaktır. Çap ve et kalınlığı toleransları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.


DIŞ ÇAP(MM)	DIŞ ÇAP TOLERANSI	ET KALINLIĞI (BD SINIFI) MİN	BOY (MM)
110	+0,3	3,2	1000
125	+0,4	3,2	1000
160	+0,5	4,0	1000
200	+0,6	4,9	1000

Tablo 1: PVC boru tolerans değerleri

5. MALZEME LİSTESİ

SIRA NO	MALZEME ADI	MİKTARI (ADET)
1	PVC BORU ATIK SU Ø110X1000	500
2	PVC BORU ATIK SU Ø125X1000	500
3	PVC BORU ATIK SU Ø160X1000	500
4	PVC BORU ATIK SU Ø200X1000	500
5	PVC ATIKSU DİRSEK Ø110 AÇIK DİRSEK (45°)	200
6	PVC ATIKSU DİRSEK Ø125 AÇIK DİRSEK (45°)	200
7	PVC ATIKSU DİRSEK Ø160 AÇIK DİRSEK (45°)	200
8	PVC ATIKSU DİRSEK Ø200 AÇIK DİRSEK (45°)	200
9	PVC ATIKSU DİRSEK Ø110 KAPALI DİRSEK (87°)	100
10	PVC ATIKSU DİRSEK Ø125 KAPALI DİRSEK (87°)	100
11	PVC ATIKSU DİRSEK Ø160 KAPALI DİRSEK (87°)	100
12	PVC ATIKSU DİRSEK Ø200 KAPALI DİRSEK (87°)	100
13	KAYAR MANŞON PVC ATIKSU Ø110	250
14	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø125X110	150
15	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø160X125	150
16	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø160X110	250
17	PVC ATIKSU REDÜKSİYON Ø200X160	150

Tablo 2: Malzeme Listesi



6. GENEL HUSUSLAR

- 6.1. Malzemenin teslim süresi kararın yükleniciye tebliğinden itibaren otuz (30) takvim günüdür.
- 6.2. Alınacak tüm mal ve malzemeler TSE şartlarına uygun olacaktır. İdare istediği herhangi bir üründe kalite standartları için ispat isteyebilecektir. İspat için ortaya çıkabilecek masraflardan tamamen yüklenici sorumlu olacaktır.
- 6.3. Alınacak tüm mal ve malzemelerde İdarenin depolamayı sağlayabilmesi için yüklenici tarafından ambalajlı olacaktır. Ambalaj hatası yüzünden zarar gören mal ve malzemenin telafisi bedelsiz olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 6.4. Boru tipi malzemelerin üzerinde ebatları, imalatçı bilgileri, malzeme ismi ve üretim tarihi bulunacaktır.
- 6.5. Alınacak tüm mal ve malzemelerin yükleme, nakliye, indirme ve istiflenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından, mal ve malzeme teslim edilmeden önce her kalem mal ve malzeme için İdareden onay alınacaktır. İdarenin uygun görmediği mal ve malzeme Teknik Şartnameye ve ilgili standartlara uygun malzeme ile bedelsiz olarak Yüklenici tarafından değiştirilecektir.
- 6.6. Yüklenici firma 6331 sayılı İSG Kanununa uygun olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.
- 6.7. Malzemelerin imalatı, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması sırasında herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan ve personelden kaynaklanan, idareye, personele ve 3. şahıslara kamu zararı doğması halinde oluşan zararın giderilmesi ve tazmininden Yüklenici firma sorumludur.

7. NAKLİYE

- 7.1. Nakliye, indirme ve istifleme Tekirdağ Çorlu İlçesinde bulunan Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Deposuna yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 7.2. İstekli olabilecek trafik sıkışıklıklarının da göz önünde bulundurarak yeterli sayıda nakliye aracını çalışma süresince hazır bulunduracaktır.
- 7.3. İsteklinin çalıştıracağı tüm kamyonların trafik tescil belgeleri ve zorunlu trafik sigortaları tam olacaktır bu konuda oluşabilecek tüm sorumluluk istekliye aittir.
- 7.4. İstekli nakliye işinde çalışan araçların tamamına İl Trafik Müdürlüğünden şehir içi çalışma izni alacaktır.
- 7.5. İsteklinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan İstekliye tazmin ettirilir.
- 7.6. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.

8. CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

- 8.1. Malzemelerin geç teslim edildiği her gün için (0-24 saat arası 1 gün kabul edilir) sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) tutarında ceza Yüklenici'nin hakedişinden kesilir.
- 8.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminattan karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
- 8.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(Handwritten signatures and initials)

8.4.Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Hazırlayan

Aycan KILIC
Mühendis

İnceleyen

Kenan Ragıp SAĞOL
Şube Müdür V.

Onaylayan

Hüseyin Barış GEDİK
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı V.