

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyruğu:
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “**Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 365 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi**” ne KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2024
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Aritma Tesislerinden Çıkan Evsel Nitelikli Çamurun Bertarafı	365	Ton		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Ek: Teknik Şartname (5 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **01/11/2024 tarihi saat 15:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden
Çıkan 365 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi
Hizmet Alım İşi

BSK EKAF

İçindekiler

- 1.TARAFLAR
- 2.TANIMLAR
- 3.KONU
- 4.ÇAMUR MİKTARI
- 5.ARITMA TESİSLERİNDEN ÇAMURUN TOPLANMASI
- 6.ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR
- 7.İŞİN SÜRESİ, BAŞLAMASI VE SÖZLEŞME
- 8.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1. TARAFLAR

İdare : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yüklenici : İdare tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerindeki prosesler sonucu oluşan ve bu ihalenin konusu olan arıtma çamurlarının, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmesi işini kazanan firma

2. TANIMLAR

Yönetmelik : T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Değişiklik maddelerine istinaden ilgi ekleri ve ilgili diğer yasal mevzuat
İdare : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yüklenici : İdare tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerindeki prosesler sonucu oluşan arıtma çamurlarının, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmesi işini kazanan firma
Şartname : İşbu Teknik Şartname ve eklerinden ibarettir.
B.A.A.T : Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
İ.B.A.A.T : İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

3. KONU

- 3.1. İş bu teknik şartname Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının Ülkemizdeki mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi ve bu bertarafın mevzuata uygun belgelendirilmesini kapsar.

3 Se Af Rn

4. ÇAMUR MİKTARI

- 4.1. Bertaraf edilecek arıtma çamurun toplam miktarı **365 (üçyüzaltmışbeş) Ton'dur. Tekirdağ il sınırları içerisinde bulunan bertaraf tesisine, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamurlar idarenin kendi araçlarıyla nakli sağlanacaktır.**
- 4.2. Bertaraf tesisinin Tekirdağ ili sınırların dışında bulunması halinde yüklenici firma arıtma çamurlarını (Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden) Karadeniz Mahallesi Arabul et lokantası arkası Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan **çamur depolama alanından dökme şeklinde kendi araçlarına** yüklemek (yüklenici araçlarına yerde dökme halindeki çamuru kendi imkanları ile kendi araçlarına dolduracaktır.) marifetiyle alıp Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak lisanslı bir tesiste bertarafını sağlayacaktır. Yükleme, nakliye, bertarafa ait tüm giderler teklif fiyata dahildir.
- 4.3. Yüklenici firma arıtma çamurunu, Tekirdağ ili sınırları dışında bertaraf gerçekleştirmek isterse kara yolları kanunu gereğince araçların yük ve taşıma sınırlarına uyacak bu sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 4.4. Yukarıda verilen değer ortalama miktar olup, arıtma tesislerinde debi salınımları, mevsimsel değişimler, öngörülemeyen arızalar ve aksaklıklar nedeniyle belirtilen çamur miktarında artış veya azalışların meydana gelmesi muhtemeldir.

5. ARITMA TESİSLERİNDEN ÇAMURUNUN TOPLANMASI

- 5.1. İdaremiz bünyesinde bulunan, atıksu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma ekipmanları olarak dekantör ve filtre pres kullanılmaktadır.
- 5.2. İdarenin işletmekte olduğu atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurlar **İdare tarafından Tekirdağ il sınırları içerisinde bulunan bertaraf tesisine nakli sağlanacaktır. Tekirdağ ili sınırları dışındaki bertaraf tesisleri için teknik şartnamenin 4.2 maddesi uygulanacaktır.**

6. ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR

- 6.1. Atıksu Arıtma Tesislerimizde oluşan çamurun atık kodu "**19 08 05 Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar**" olup, yüklenici geçerliliği olan ve bahsi geçen kodlu atığı almaya yetkili olduğunu gösteren Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İdareye sunacaktır.
- 6.2. Yüklenici; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda her türlü izni bulunan ve söz konusu çamur bertarafı işlemini gerçekleştirmeye uygun olan bertaraf tesisinde çamurun bertarafını sağlayacaktır.
- 6.3. Yüklenici; Bertaraf tesisine ait Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin süresinin geçerli olduğunu gösteren belgeyi İdareye teslim edecektir.
- 6.4. Yüklenici; nihai bertarafa kadar olan süreçte T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan lisansları ile atık çamurun bertaraf kodu, bertaraf yöntemi ve işlemleri ile birlikte hangi bertaraf tesisinde bertaraf edeceğine dair gerekli belgeleri ve aralarındaki bertaraf sözleşmesini İdareye ibraz edecektir.

3 Se Af. T.H

6.5. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgili mevzuatlarının sağlanmaması ve/veya işin süresi içerisinde arıtma çamuru bertaraf tesisinin faaliyetlerini engelleyici bir durumla karşılaşılması, tesisin faaliyetlerinin durdurulması vb. işlemler; yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

6.6. Yüklenicinin işin yürütülmesi sırasında Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin Lisans Belgesinin sürelerinin geçerli olması zorunludur. İşin yürütülmesi sürecinde belge sürelerinin bitme durumu var ise; bu süre zarfından önce **en geç 5 iş günü** içerisinde yenilenen evraklarını idareye teslim etmek zorundadır.

6.7. Yüklenici; işin süresi boyunca mevzuatlara uygun biçimde çamur bertaraf işlemlerini aksatmadan devam ettirmek zorundadır. Yüklenicinin; işin yürütülmesi süresince bertaraf tesisine ait Geçici Faaliyet Belgelerinin ve/veya Çevre İzin Lisans Belgelerinin sürelerinin bitmesi durumunda çamur bertarafını sağlayacak tesisi temin etmekle yükümlüdür.

6.8. Yüklenici arıtma çamurlarının bertarafında Düzenli Depolama, Düzenli Depolama-Yakma, Yakma veya Kurutma-Yakma yöntemlerinden herhangi birini tercih edebilecektir. Yükleniciye atıksu arıtma tesislerinden % 15-25 kuruluk oranında arıtma çamuru verilecektir.

6.9. Arıtma çamuru bertaraf tesisi kapasitesi ve işbu teknik şartnamede belirtilen çamur miktarının bertaraf edilmesini sürekli olarak sağlayacak yerin tahsisini yapmak yüklenicinin sorumluluğundadır.

6.10. Yüklenici atıksu arıtma tesislerinin haftanın 7 günü 24 saat, bayram ve resmi tatiller dahil kesintisiz hizmet verdiğini bilerek teklifini sunmalıdır. Yüklenici atıksu arıtma tesislerinin bu kesintisiz çalışma şekline uygun olarak programını yapmak zorundadır.

6.11. Mücbir sebepler haricinde Yüklenici atık bertarafı konusunda herhangi bir mazeret gösteremeyecektir. Mücbir sebep halleri; 4735 Sayılı Kamu Sözleşme Kanununda tanımlanmış olup yüklenicinin arıtma çamurlarını bertaraf etme yöntemlerinden herhangi birinde (Düzenli Depolama, Düzenli Depolama-Yakma, Yakma veya Kurutma-Yakma) yaşanacak sıkıntılar, mücbir sebep kapsamında olmayıp İdarenin çamur bertarafının yapılmasına devam edilmesi talebi olmasına rağmen çamur bertarafının kesintiye uğraması sonucu İdare sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

6.12. Yüklenici firma idarenin tesislerinden oluşacak arıtma çamuru miktarı konusunda herhangi bir kısıtlayıcı durumda bulunamaz.

6.13. Bertaraf tesisine ait kantar fişleri üzerinde boş ve dolu tartımların miktarları, aracın kantara giriş ve çıkış saati, arıtma çamurunun alındığı arıtma tesisinin adı ve malzeme niteliği (arıtma çamuru) net olarak yazılacaktır.

6.14. İdare arıtma çamurlarını Yükleniciye irsaliye eşdeğerindeki tutanakla ile teslim edecektir. Gönderilen arıtma çamurunun kodu irsaliye nezdinde tutanakta belirtilecek ve karşılıklı olarak imza altına alınacaktır.

6.15. İşin yürütülmesi sırasında hakedişe esas teşkil edecek kantar fişleri; **HAFTALIK** olarak yüklenici tarafından toplanarak, idarenin onayına sunulacaktır. Kantar fişleriyle birlikte çamur bertaraf miktarını gösteren tutanak hakedişe eklenecektir.

6.16. İş kapsamındaki arıtma çamurunun bertaraf miktarı 365 tondur. Bu teknik şartnameye konu olan arıtma çamuru bertaraf işinin toplam miktarı 365 ton olup bu miktarın üzerinde bertaraf tesisine çamur gitmesi durumunda ödeme yapılmayacaktır. Toplam ödeme tutarı 365 ton üzerinden gerçekleştirilecektir.

7. İŞİN SÜRESİ, BAŞLAMASI ve SÖZLEŞME

7.1 İşin süresi 90 gündür ancak idare arıtma çamurunu tesislerden fazla çekmesi durumunda iş daha erken sürede tamamlanarak muayene kabul işlemleri tamamlanacaktır.

7.2 İş başlangıcında firma ile sözleşme imzalanacak olup sözleşmeye ait tüm yasal vergi ve giderlerin ödemesi firmaya ait olacaktır. Vergi ödemelerine ait dekont asılları idareye teslim edilecektir.


7.3 Satın alma birimi tarafından teklif mektuplarının açılması neticesinde firmaya idare tarafından işin uhtesinde kaldığı bilgisi mail ortamında bildirilecek olup iş başlangıcı ile ilgili tarih burada bildirilecektir.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu şartnameler karşılığında yapılacak hizmet işinde taraflar arasında doğacak itilaflar öncelikle TESKİ Genel Müdürünün hakemliğinde çözülecek, ancak anlaşma sağlanamadığı takdirde Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.

HAZIRLAYANLAR


Büşra AVCI
Çevre Yüksek Mühendisi


Hirdes Merve AKSU
Çevre Mühendisi


Sami KARAPINAR
Çevre Mühendisi


Anıl FİDAN
Çevre Mühendisi