

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi :
Dairesi Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **59 Parça Hırdavat Malzeme Alım İşi** ” ni KDV Hariç ToplamTL) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt ederim.

Kaşe- İmza
...../...../2024

S.No	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Düz Uçlu Tornavida	33	Adet		
2	Yıldız Uçlu Tornavida Kısa	55	Adet		
3	Yıldız Uçlu Tornavida Normal	33	Adet		
4	1" Maşalı Boru Anahtarı A.175-1	22	Adet		
5	Pas Sökücü Sprey 200 Ml	100	Adet		
6	Teflon Bant	500	Adet		
7	İzoleli Kombine Pense	11	Adet		
8	Nitril Eldiven	550	Çift		
9	Keten	20	Kg		
10	20 mm'lik İç Dişli Adaptör PPRC	300	Adet		
11	25 mm'lik İç Dişli Adaptör	150	Adet		
12	20x25 PPRC Yapıştırma İç Dişli Adaptör	10	Adet		
13	20x25 PPRC Yapıştırma Dış Dişli Adaptör	10	Adet		
14	1/2" Sarı Pirinç Kurt Ağız Dış Dişli Manşon	20	Adet		
15	3/4" Sarı Pirinç Kurt Ağız Dış Dişli Manşon	20	Adet		
16	1/4" Sarı Pirinç Kurt Ağız İç Dişli Manşon	10	Adet		
17	3/4" Sarı Pirinç Kurt Ağız İç Dişli Manşon	10	Adet		
18	20 lik Dirsek PPRC	300	Adet		
19	Küresel Vana 20mm PPRC	100	Adet		
20	Küresel Vana 25mm PPRC	50	Adet		

21	3/4" Galveniz Küresel Vana	22	Adet		
22	1/2" Galveniz Küresel Vana	22	Adet		
23	1/2" Galveniz Şiber Vana	5	Adet		
24	25mm Şiber Vana PPRC	100	Adet		
25	3/4" Şiber Vana Pirinç	100	Adet		
26	1" Galveniz Kör Tapa	100	Adet		
27	25 mm Kör Tapa	150	Adet		
28	20 mm Kör Tapa	100	Adet		
29	3/4" Galveniz Kör Tapa	100	Adet		
30	1/2" Galveniz Kör Tapa	100	Adet		
31	25 lik Dirsek PPRC	300	Adet		
32	3/4 X1/2" Galveniz Rediksiyon	100	Adet		
33	1x1/2" Galveniz Rediksiyon	100	Adet		
34	1/2x3/4 Galvenizli Manşon Rediksiyon	350	Adet		
35	1/2x1" Galveniz Rediksiyon	50	Adet		
36	1" X3/4 Galveniz Rediksiyon	250	Adet		
37	1x3/4" Galvaniz Manşon	10	Adet		
38	3/4x3/4" Galveniz Manşon	10	Adet		
39	25mm Manşon PPRC	500	Adet		
40	1" Galveniz Manşon	250	Adet		
41	Yan Keski	2	Adet		
42	Boru Kesme Makası	11	Adet		
43	25 mm Nipel PPRC	300	Adet		
44	3/4" Galveniz Nipel	30	Adet		
45	1" Galveniz Nipel	30	Adet		
46	3/4" Galveniz Nipel	50	Adet		
47	½ Galvenizli Nipel	50	Adet		
48	Boru Anahtarı 4" Maşalı	1	Adet		
49	Boru Anahtarı 2" Maşalı	1	Adet		
50	1/2 Plastik Boru 20 lik	10	Boy		
51	3/4 Plastik Boru 25 lik	10	Boy		
52	Şarjlı Kırıcı Delici	1	Adet		

53	Şarjlı Matkap	1	Adet		
54	Şarjlı Taşlama	1	Adet		
55	Boru Kaynak Makinesi	2	Adet		
56	Kurbağacık Anahtarı	2	Adet		
57	Çekiç	2	Adet		
58	Keski	2	Adet		
59	Şerit Metre	2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam					

Not: Teknik Şartname (5 Sayfa)

- 1- İstekliler tekliflerini **02/12/2024 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.ALAY Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- 2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- 3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
59 PARÇA HIRDAVAT MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
2024

1-DÜZ UÇLU TORNAVİDA

4x100mm, 0.8mm, 4mm, 185mm ebatlarında,
DİN ISO 2380-1/2, TS ISO 2380-1 standartlarına uygun,
Krom Vanadyum Molibden çeliğinden mamul,
Krom kaplı yüzeye sahip,
Ergonomik sapa ve siyah oksit uca sahip olmalıdır.

2- YILDIZ UÇLU TORNAVİDA KISA

4.5x25 ph1 70 mm ebatlarında
Krom vanadyum alaşımdan mamul
Krom kaplı
Ucu siyah oksit
Selüloz asetat saplı
TS 59 ve DİN ISO 8764 Kalite standartlarına sahip olmalıdır.

3- YILDIZ UÇLU TORNAVİDA NORMAL

4.5x100 Phi 185mm ebatlarında,
TS 59 DİN ISO 8764 standartlarına uygun,
Krom Vanadyum Molibden çeliğinden mamul,
Krom kaplı yüzeye sahip,
Ergonomik sapa ve siyah oksit uca sahip olmalıdır.

4- 1" MAŞALI BORU ANAHTARI 90° İZOLELİ A.175-1

Krom-vanadyum çeliğinden mamul,
Yüksek dayanıma uygun tasarlanıp komple sertleştirilmiş olmalı,
Dişleri döndürme yönüne ters yönde açılmış ve endüksiyonla sertleştirilmiş olmalı,
Ayar rulonun çıkmasını önleyen çelik segman bulunmalı,
Yüzeyi elektrostatik boya ile boyalı olmalı,
Tutma kısımları izoleli olmalı.

5- PAS SÖKÜCÜ SPREY 200 ML

Görünüm: Berrak ve hafif bulanık
Koku: Çok hafif, karakteristik, hoş koku
Özgül ağırlık: 22°C'de 800 ± 0.020
Viskozite: 22°C 'de 27.5 ± 1.0 san Zahn %1
Minimum parlama noktası: Açık kaptaki 43°C
Uçucu olmayan maddelerin minimum % : Ağırlık başına %22
Uçucu maddelerin max. % : Alifatik petrol damıtması ağırlığına göre %78
Akma noktası : -73°C' den az
Düşük ısı stabilitesi: Mükemmel
Kaplama: 15 m² - 26 m²/litre
Kaynama noktası : 149°C minimum
Ağırlık, tatbiki kaplama : 1.7 g/m²
Uygulanmış ürün kalınlığı : 0.00025 - 0.00075 cm

6- TEFLON BANT

Saf PTFE malzemesinden üretilmiş olmalı ve içerisinde hiçbir pigment veya katkı malzemesi bulunmamalıdır.

76 Mikron kalınlığında olmalıdır.

Yoğunluğu 0,30 gr/cm³ olmalıdır.

JP S S.B. 1

Kopma Esnemesi »25% olmalıdır.
Isı Dayanımı -190°C +370 °C olmalıdır.
Ölçüleri 12mm x 10 metre olmalıdır.
Ürünler 50'li paketler halinde hazırlanmalıdır.
Stokta bekleme ömrü sonsuz.
Yüksek fiziksel esneklik
Yanmama ve yapışmama özelliklerine sahip
Korozyondan, nemden ve hava şartlarından etkilenmeme özelliklerine sahip olmalıdır.
Ürünler 50 şer adetli olarak paketlenecettir.

7- İZOLELİ KOMBİNE PENSE

180 mm ölçülerinde izoleli
Özel alaşımlı çelik mamul
Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
TS 60 ve TS 11067 Kalite standartlarına sahip olmalıdır.

8- NİTRİL ELDİVEN

Pamuk astar üzerine Nitril Kaplaması sayesinde üstün tutuş ve konfor sağlamalı.
Montaj, lojistik ve genel kullanım için uygun olmalıdır.
Genel koşullarda ıslak veya kuru uygulamalar için tasarlanmış olmalıdır.
El ile uyum sağlayan anatomik yapıya sahip olmalıdır.
CE belgeli, Large beden olmalıdır.

9- KETEN

Su Tesisatı için ince lifli, sarı keten olmalıdır.
İnsan sağlığına zararlı madde içermemelidir.
1'er kilogramlık paketlerde olmalıdır.

10- 20 MM'LİK İÇ DİŞLİ ADAPTÖR PPRC TS EN 15874

11- 25 MM'LİK İÇ DİŞLİ ADAPTÖR

12- 20 X 25 PPRC YAPIŞTIRMA İÇ DİŞLİ ADAPTÖR

13- 20 X 25 PPRC YAPIŞTIRMA DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR

14- 1/2" SARI PİRİNÇ KURT AĞZI DIŞ DİŞLİ MANŞON

15- 3/4" SARI PİRİNÇ KURT AĞZI DIŞ DİŞLİ MANŞON

16-1/4" SARI PİRİNÇ KURT AĞZI İÇ DİŞLİ MANŞON

17-3/4" SARI PİRİNÇ KURT AĞZI İÇ DİŞLİ MANŞON

18- 20 LİK DİRSEK PPRC TS EN 15874

19- KÜRESEL VANA 20 mm PPRC TS EN 15874

20- KÜRESEL VANA 25 mm PPRC TS EN 15874

21- 3/4" GALVENİZ KÜRESEL VANA

22- 1/2 GALVENİZ KÜRESEL VANA

HD 9 2.5-4

23- 1/2 GALVENİZ ŞİBER VANA

24-25 MM ŞİBER VANA PPRC
TS EN 10242

25- 3/4 ŞİBER VANA PİRİNÇ
TS EN 10242

26- 1" GALVENİZ KÖR TAPA
Galvenizli temper döküm – TS EN 10242

27- 25 MM KÖR TAPA

28- 20 MM KÖR TAPA

29- 3/4 GALVENİZ KÖR TAPA

30- 1/2 GALVENİZ KÖR TAPA

31- 25 LİK DİRSEK PPRC
TS EN 15874

32- 3/4 x 1/2 GALVENİZ REDİKSİYON

33- 1"X 1/2 GALVENİZ REDİKSİYON

34- 1/2X3/4 GALVENİZLİ MANŞON REDİKSİYON
Galvenizli temper döküm – TS EN 10242

35- 1/2X 1" GALVENİZ REDİKSİYON

36- 1"x3/4 GALVENİZ REDİKSİYON
Galvenizli temper döküm – TS EN 10242

37-1x 3/4" GALVENİZ MANŞON

38- 3/4x3/4 GALVENİZ MANŞON

39- 25 MM MANŞON PPRC
TS EN 15874

40- 1" GALVENİZ MANŞON
Galvenizli temper döküm – TS EN 10242

41- YAN KESKİ
Opak 180 Mm

42- BORU KESME MAKASI

Çelik Ağızlı Pvc Boru Kesme Makası Gri 40 MM,
- PVC, PEX, Plastik hortum, Lastik hortumlar, Naylon, PV, ABS, PE, PS boru kesme makası. Mn 65 yüksek kalite çelikten imal edilmiş ağız, yüksek basınca dayanıklı alüminyum gövde, ısıtılmış ve bilenmiş yüksek karbon çeliği bıçak.

TP Ş S.B-9

43- 25 MM NİPEL PPRC

44- 3/4" MM GALVENİZ NİPEL

45- 1" GALVENİZ NİPEL

46- 3/4" GALVENİZ NİPEL

47- 1/2 GALVENİZ NİPEL

Galvenizli temper döküm – TS EN 10242

48- BORU ANAHTARI 4" MAŞALI

49- BORU ANAHTARI 2" MAŞALI

50- 1/2 PLASTİK BORU 20 LİK

Plastik 20'lik PPRC Temiz Su Borusu

Plastik PPRC temiz su borusu 1 boy 4 metredir

51- 3/4 PLASTİK BORU 25 LİK

Beyaz Temiz Su Tesisat Borusu 4 Mt

52- ŞARJLI KIRICI DELİCİ

GBH 180-LI Standart uygulamalar için SDS plus akülü kategorisindeki kırıcı-delici ,2,0 J darbeli

53- ŞARJLI MATKAP

EasyImpact 1200, 12 Volt ve 1.5 Ah akım kapasiteli, 1500 rpm yüksüz hızı ve 22.5 bpm darbe oranlı

54- ŞARJLI TAŞLAMA

GWS 180-Li Taşlama Makinesi yükseklik 34.8 cm, mil dişi m14, kablosuz kullanım, disk çapı 125 mm, boşta devir sayısı 11000 dv/dk, ağırlık 1.6 kg, genişlik 12 cm, akülü, şarjlı

55- BORU KAYNAK MAKİNESİ

Pvc Plastik Boru Kaynak Makinası 2500W Çantalı

56- KURBAĞACIK ANAHTARI

12"

57- ÇEKİÇ (saplı 300 GR)

58- KESKİ

Düz Keski Özel Alaşımli çelik

59- ŞERİT METRE


Paslanmaz Çelik Şerit Metre 5 m


GENEL HUSUSLAR

- 1- Alınan malzemelerde insan sađlıđına zararlı kimyasallar olmamalıdır.
- 2- Yüklenci, istenildiđi takdirde kuruma ürünlerle ilgili TSE, CE Belge vs. gibi uygunluk belgeleri sunmakla yükümlüdür.
- 3- İdare Ambarına teslim edilmiş ürünlerden, gelişi güzel alınan numuneler anormallikleri tespit etmek üzere gözle kontrol edilecektir.
- 4- Malzemelerin teslim süresi idarenin bildirmesinden itibaren 30 takvim günüdür.
- 5- Malzemelerin nakliyesi ve taşıma işlemleri yükleniciye aittir.
- 6- Mal ve hizmetin temininden dolayı meydana gelebilecek olan patent, marka veya tasarım haklarının ihlali ile ilgili bütün sorumluluk yükleniciye aittir.
- 7- Malzemeler TSE standartlarına uygun ve CE Belgeli olacaktır. İdare bir üründe kalite standartları için ispat isteyebilecektir. İspat için ortaya çıkabilecek masraflardan tamamen yüklenici sorumlu olacaktır.
- 8- Alınacak malzemeler idarenin depolamayı sağlayabilmesi için 11 ilçe Şube Müdürlüklerine belirlenen miktarlarda ayrı ayrı (11 Ayrı Kutu) kutulanarak (Malzeme listeleri Şubelere özgü olacak ve kutu içerisine bırakılarak kapatılacaktır.) üzerlerine İlçe Şube Müdürlüklerinin isimleri yazılarak teslim edilecektir. Malzeme Kutuları için idareden ayrıca ödeme talep edilmeyecektir.
- 9- Yükleme, nakliye, indirme veya istifleme sırasında zarar gören mal ve malzemenin telafisi bedelsiz olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 10- Nakliye, indirme ve istifleme Tekirdađ Büyükşehir Belediyesi Çorlu İlçesinde bulunan TESKİ Lojistik Deposuna yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Çorlu Lojistik deposuna mal teslimi Cumartesi-Pazar yapılmamaktadır.)
- 11- Yüklenici tarafından, malzemeler teslim edilmeden önce idareden onay alınacak, Teknik Şartnameye ve ilgili standartlara uygun olmayan malzemeler bedelsiz olarak Yüklenici tarafından deđiştirilecektir.
- 12- Satın alınan ürünler 2 YIL garanti kapsamında olacaktır.
- 13- Yüklenici firma 6331 sayılı ISG Kanununa uygun olarak her türlü sorumluluđu yerine getirmek zorundadır.
- 14- Malzemelerin yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması sırasında herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan ve personelden kaynaklanan, idareye, personele ve 3. şahıslara kamu zararı doğması halinde oluşan zararın giderilmesi ve tazmininden Yüklenici firma sorumludur.
- 15- Yüklenici, ihale konusu işin gerçekleştirilmesi esnasında 2872 Sayılı Çevre Kanununa, bu kanuna dayanılarak çıkartılan ilgili yönetmelikler ve Sıfır Atık Yönetmeliđi hükümlere uymak zorundadır.


Ahmet İNCİLER
Teknisyen


Seda BAKIR UYGUR
V.H.K.İ.


Şenol ERDEN
Şube Müdürü


Nurettin DOYGUN
Abone İşleri Dairesi Başkanı